

ワックスがけ不要のフローリング材 ラミネートフロアについての よくあるQ&A 【商品編】

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING



ラミネートフロアとは何ですか？ (ラミネートフロアの特徴)

◇欧米先進国では一般的な床仕上げ材で、土足歩行や床暖房にも対応した傷に強く耐久性のある商品です。

◇ラミネートフロアは、高密度繊維版(HDF)を基材とし、表面に装飾されたメラミン樹脂・HPL(保護シート)を使用しております。

その基材は森林認証の間伐材を原材料としておりますので、とても環境に良い商品とされております。

◇『置敷施工』が一般的な施工となります。

メリット：施工時間の短縮、フロア材の張替が容易、再利用出来る、
欧米諸国では一般的な床材です。

(KRONOTEXフロアは一般的な床材と同様に、『接着施工』も可能です。)

ラミネートフロアの基材のHDFとは何ですか？ (HDFの特徴)

◇High Density Fiberboard(高密度繊維板)の略です。

◇粉末状にした木の繊維を圧縮し、固めたもので、密度の中程度のものはMDF(Medium Density Fiberboard)と呼ばれています。
(密度が高くなるほど強度が高くなります。)

◇原材料を粉末にするため歩留まりが高く(材料を無駄なく使用できる)、森林認証の間伐材を使用しているので環境持続型の材料と言えます。

他のラミネートフロアとの違いを教えてください。

◇他社ラミネートフロアと比較して、

EN規格の中でも最も高品質な「コマーシャル33,32」のグレードとなり、耐久性に非常に優れております。また、生産量も大きく異なります。

◇KRONOTEXはラミネートフロアの最大手企業のため、最新技術が採用しやすい環境です。最新のクリック施工などはその一例です。

◇表面のデザイン、仕上がりにもこだわりがあり、多種多様な表面パターンと柄を揃えております。

商品の使い分け(厚み・長さ)を教えてください。

◇厚みや柄が異なる為、建物の用途に合わせてご使用ください。
また、置敷施工したときの歩行感に違いがあるようです。

◇ラミネートフロアの施工は釘や接着剤を使用しない置敷施工が基本です。
置敷施工では、床下地材または既存のフロア材の上に防湿シートとクッション材を敷き、その上にラミネートフロアを施工します。

◇ラミネートフロアの基材はHDFで丈夫なため、厚さ8mmでも破損することはありません。しかし、従来の木製フロア材と同等の歩行感(靴歩行の場合は歩行音を含め)を要求されるのであれば、厚み10mmや12mmの商品をお勧めいたします。

(決して8mmのフロア材の歩行感が悪いという説明ではありません。)

フロアが伸びる・収縮することはありませんか？

◇木粉から出来たHDFという材質上、湿気により若干の伸びが発生する場合がございます。

◇サネ形状がクリックと呼ばれる特殊な形状となっております。
本実と比べあそびがない事、置敷施工の場合は下地と床材が接着されておらず、湿気などによる影響を受けやすい事などから、床材の突き上げが発生します。

◇縮むことはほとんどありませんので、乾燥によりすいてしまう心配もありません。

ジョイント部への水の浸入は大丈夫ですか？ (キッチン、洗面など水回りでの使用について)

◇ジョイント部の隙間・精度についても、EN規格による厳しい規格をクリアしております。水滴を長時間放置せず、ふき取って頂ければ問題ありません。

◇店舗などの様々な商業施設では、雨天の日などに濡れやすい環境になりますが、問題なく使用されています。

雪や雨で滑りませんか？

◇ラミネートフロアは土足歩行を前提にして製造されております。
積雪の多い欧州でも一般的に使用されておりますのでご安心下さい。
ただし、入り口で靴底の雪は落として頂く事をお勧めしております。

油を多く使う飲食店で検討しています。 防滑性については問題ありませんか？

◇汚れのつきにくい商品です。

日頃の掃除によりきれいな状態を保てますので、一般的な床材よりも適しております。

(※極端に水分を使用する清掃はサネ部分よりフロアの内部に進入をする恐れがございますのでお控えください。)

日焼け(対紫外線)しませんか？

◇窓から入る日焼けにも強く、退色もほとんどありません。
(※屋外での長期日射では日焼け致します。)

メンテナンス(ワックス等)は必要ですか？

◇基本的にメンテナンスフリーです。

◇油性マジックインクや薬品等の、多くの汚染物質に対しても対汚染性がございます。

◇日頃のお手入れは掃除機を使用した掃除が一般的です。
フロア表面は完全防水ですので、硬く絞った雑巾などで水拭きもできます。

◇ワックスがけは不要ですが、フロア表面に輝きをご希望の方はワックスがけも可能となります。市販のフロア用ワックスやクリーナーで対応可能です。

お問い合わせは・・・

KRONOTEX

FLOORS FOR LIVING

クロノテックスジャパン株式会社

〒 381-0024 長野県長野市南長池 280-8

TEL 026-267-0311

FAX 026-267-0312

Mail info@kronotex.jp

<http://kronotex.jp>